




ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP HA13

€21.69

[Αγορά](#)



Περιγραφή

01. NITECORE HA13

- Ένας πολυχρηστικός φακός κεφαλής Διπλής δέσμης που λειτουργεί και με μπαταρίες AAA
- Ισχύς φωτισμού που φθάνει τα 350 Lumens !
 - Δύο πηγές τροφοδοσίας
 - Μέγιστη απόσταση δέσμης 120 μέτρα
 - Βάρος μόλις 100g !

02. Ημιδιάφανος Σχεδιασμός σαν Παγωμένη Επιφάνεια

Ο NITECORE HA13 είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό πολυκαρβονικό υλικό (PC) και η ημιδιάφανη “παγωμένη” επιφάνεια έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει την αισθητική του.

03. Απαλός Φωτισμός

Το λευκό φως χρησιμοποιεί ένα εξαιρετικό σύστημα κατόπτρων με διάφορες όψεις και αποδίδει μέγιστη απόδοση 350 lumens.

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αντανάκλαση ενός ομοιόμορφου και μαλακού φωτισμού,

ιδανικού για νυχτερινό τρέξιμο
και την εύρεση διαδρομής.
* 350 Lumens | Μετάδοση φωτός $\geq 94\%$

04. Κάλυψη Μεγάλης απόστασης με απόσταση δέσμης που φθάνει τα 120 μέτρα
Με μέγιστη απόσταση δέσμης έως και 120 μέτρα, είναι ένας τέλειος φακός εισαγωγικού επιπέδου που τροφοδοτείται και από μπαταρίες AAA
ιδανικός για διάφορες υπαίθριες δραστηριότητες.

05. Εξαιρετικά ελαφρύς με μόλις 100 γραμμάρια βάρους !

(Συμπεριλαμβάνονται βραχίονας, ζώνη κεφαλής και 3 μπαταρίες AAA)

Το φιλικό προς το δέρμα στήριγμα κεφαλής παρέχει τον ίδιο τύπο άνεσης και ασφαλούς εφαρμογής όπως του NU33,

εξασφαλίζοντας μια ικανοποιητική εμπειρία εφαρμογής.

Διαθέτει αντανακλαστικές λωρίδες που εξασφαλίζουν ολόπλευρη προστασία και ασφάλεια

06. Εξαιρετικά αποδοτικό Κύκλωμα Σταθερού ρεύματος χωρίς αναβοσβήματα (Non-PWM)

Η δέσμη σταθερής φωτεινότητας χωρίς αναβοσβήματα εγγυάται μια άνετη οπτική εμπειρία και ασφαλή χρήση ακόμη και για τα παιδιά.

07. Διπλή Πηγή Ισχύος

Ο HA13 είναι συμβατός με 3 x μπαταρίες AAA ή με ένα επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταρία NITECORE HLB1300 Li-ion Battery Pack.

(Μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία)

08. Τροφοδοτείται από 3 μπαταρίες AAA

Οι μπαταρίες AAA είναι οικονομικές και εύκολα προσβάσιμες, ικανές να λειτουργήσουν για 12 ώρες με ένταση 100 lumens

* ΧΑΜΗΛΗ (100 Lumens)

12 ώρες λειτουργίας

* ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ (6 Lumens)
140 ώρες λειτουργίας

09. Ευφυής ρύθμιση τάσης

Σχεδιασμένο για ευρύ φάσμα τάσεων, είναι συμβατό με διάφορους τύπους μπαταριών AAA όπως:

- Αλκαλικές μπαταρίες μίας χρήσης.
- Λιθίου μπαταρίες μίας χρήσης.
- Επαναφορτιζόμενες Ni-MH

10. Κόκκινος φωτισμός

Ιδανικό για προβολή χαρτών, αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, αστροπαρατήρηση, νυχτερινή φωτογράφιση και πολλά άλλα.

Λευκός πολύ χαμηλός φωτισμός 6 Lumens

Εφαρμόζεται για χρήση στο σκοτάδι χωρίς έντονο φως

11. Ιδανικός για χρήση σε διάφορες δραστηριότητες όπως:

- Κάμπινγκ
- Ορειβασία
- Οδικά ταξίδια
- Πεζοπορία
- Νυχτερινό τρέξιμο
- Φωτισμός έκτακτης ανάγκης

12. Περιβάλλον λειτουργία με δύο κομβία

- Κομβίο Επιλογών (MODE): Εναλλαγή ανάμεσα στις πηγές φωτισμού
- Κομβίο Ενέργειας (POWER): Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση και Επιλογή επιπέδου φωτεινότητας

13. Ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής

Μπορεί να παραμείνει σε ετοιμότητα χρήσης για διάστημα 365 ημερών

Λειτουργία κλειδώματος

Στην λειτουργία κλειδώματος και τα δύο κομβία δεν ανταποκρίνονται για την ενεργοποίηση του φακού, έτσι ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά από ατυχή ενεργοποίηση κατά την διάρκεια της μεταφοράς ή της αποθήκευσης του.

14. Βαθμολογημένος με IPX6 για την αδιαβροχότητα του και ανθεκτικός από πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

15. Τεχνικά δεδομένα

16. Χαρακτηριστικά

- Μέγιστη ισχύς δέσμης 350 lumens
- Φωτισμός με κόκκινο φως σχεδιασμένος για τη διατήρηση της νυχτερινής όρασης
- Χρησιμοποιεί ένα σύστημα οπτικών φακών με διάφορες όψεις
- Συμβατός με διάφορες μπαταρίες AAA, όπως αλκαλικές μίας χρήσης, επαναφορτιζόμενες Ni-MH και μπαταρίες λιθίου μίας χρήσης.
- Σχεδιασμένος με δύο κομβία με διαφορετικό σχήμα και αφή, προσφέροντας εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι
- Διαθέτει 3 επίπεδα φωτεινότητας, 2 πηγές φωτός, και 3 ειδικές λειτουργίες.
- Κατασκευασμένο από ειδικό πολυκαρβονικό υλικό (PC) με αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες και τα χτυπήματα.
- Συμπαγές και ελαφρύ
- Αντοχή σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο
- Αδιάβροχη κατάταξη σύμφωνα με το πρότυπο IPX6

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60