



## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE Ci2, Δύο Θέσεων

€23.31

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

01. Εξαιρετικός φορτιστής δύο θέσεων φόρτισης.

Έξυπνος με θύρα USB-C . Συμβατός με μπαταρίες Li-ion και Ni-MH / Ni-Cd

– Διαθέσιμη είσοδος QC/PD

– Αυτόματη επιλογή του ρεύματος φόρτισης

– Μέγιστο ρεύμα φόρτισης 3000mA όταν φορτίζει μία μπαταρία

– Θύρα φόρτισης USB-C

02. Διαθέσιμη είσοδος QC / PD

Ο Ci2 έχει την δυνατότητα γρήγορης φόρτισης όταν τροφοδοτείται από συσκευή που υποστηρίζει αυτή την λειτουργία QC/PD ή όταν

τροφοδοτείται από αντάπτορα ρεύματος που έχει αυτή τη δυνατότητα.

03. Μέγιστο ρεύμα φόρτισης 3000mA όταν φορτίζει μία μόνο μπαταρία

Χρειάζεται μόνο 35 λεπτά για να φορτίσει μία μπαταρία από το 30% της ενέργειας της έως το 80%

04. Έξυπνος και φιλικός προς τον χρήστη

– Αυτόματη επιλογή του ρεύματος φόρτισης.

– Αυτόματος έλεγχος της στάθμης της ενέργειας της μπαταρίας.

– Αυτόματος τερματισμός της φόρτισης με την ολοκλήρωση της.

05. Θύρα φόρτισης USB-C

Η θύρα φόρτισης USB-C δεν απαιτεί φορά στην τοποθέτηση του καλωδίου και ανιχνεύει αυτόματα την παροχή QC/PD.

Αυτό επιτρέπει την εύκολη πρόσληψη ενέργειας από πολλές και διαφορετικές πηγές όπως

– Αντάπτορας με πολλές εξόδους USB , NITECORE UA66Q

- Εξαιρετικά ελαφρύ Power Bank , NITECORE NB1000
- Φορητό Ηλιακό πάνελ , NITECORE FSP100

#### 07. Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα φόρτισης για μπαταρίες IMR

Ο Ci2 ενσωματώνει ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για την φόρτιση των μπαταριών IMR, που είναι ικανό να παρακολουθεί όλη την διαδικασία της φόρτισης, εξασφαλίζοντας ότι η τάση διακοπής είναι πάντα μέσα στα πλαίσια ασφαλείας έτσι ώστε να αυξάνεται η ζωή της μπαταρίας.

#### 08. Ενδεικτικές λυχνίες σε ευθεία στήλη για κάθε θέση φόρτισης.

- Κόκκινη ενδεικτική λυχνία μόνιμα αναμμένη για την κατάδειξη της γρήγορης φόρτισης.
- Τρεις πράσινες ενδεικτικές λυχνίες μόνιμα αναμμένες για την κατάδειξη της πλήρους φόρτισης 100%
- Δύο πράσινες ενδεικτικές λυχνίες μόνιμα αναμμένες για την κατάδειξη της πληρότητας φόρτισης κατά 80% περίπου.
- Μία πράσινη ενδεικτική λυχνία μόνιμα αναμμένη για την κατάδειξη της πληρότητας φόρτισης κατά 30% περίπου.

#### 09. Ενεργοποίηση υπέρ-αποφορτισμένων μπαταριών Li-ion

Ο Ci2 είναι ικανός να ενεργοποιήσει υπερ-αποφορτισμένες μπαταρίες Li-ion με κύκλωμα προστασίας. Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας , ο Ci2 θα ελέγξει και θα ενεργοποιήσει την μπαταρία πριν ξεκινήσει την φόρτιση. Όταν η μπαταρία αποτιμηθεί ως κατεστραμμένη όλες οι ενδεικτικές λυχνίες πάνω από την θέση φόρτισης (Μία κόκκινη και Τρεις πράσινες) θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα για να ενημερώσουν τον χρήστη ενώ παράλληλα ο Ci2 θα τερματίσει αυτόματα την διαδικασία της φόρτισης σε αυτή τη θέση.

#### 10. Επιλογή λειτουργίας έξυπνης φόρτισης

Ο Ci2 θα επιλέξει αυτόματα ανάμεσα από τις 3 λειτουργίες φόρτισης (CC, CV και -dV/dt) σύμφωνα με τον τύπο της μπαταρίας και την χωρητικότητα της.

#### 11. Δύο εξωτερικές προστασίες

- Μοναδικά πτερύγια ψύξης

Έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν εξαιρετική ψυκτική απόδοση με το να διαχέουν την θερμότητα γρήγορα ώστε να αποτραπεί πιθανή ζημιά.

- Ανθεκτικά και Επιβραδυντικά της φωτιάς πολυκαρβονικά υλικά

Δεν φοβάται το περίπλοκο εξωτερικό περιβάλλον.

#### 12. Πολλαπλές εσωτερικές προστασίες

- Προστασία από την πολύωρη φόρτιση
- Κύκλωμα προστασίας από βραχυκύκλωμα και ανάποδη πολικότητα.
- Έξυπνη ρύθμιση της θερμοκρασίας

#### 13. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα σβήσουν αυτόματα όταν δεν υπάρχει τοποθετημένη καμία μπαταρία στις θέσεις.

#### 14. Επικύρωση για την εγγύηση της γνησιότητας και της ασφάλειας

Στην συσκευασία όλων των γνήσιων φορτιστών NITECORE , υπάρχει ένας 16-ψήφιος κωδικός επικύρωσης και ένας QR κωδικός επικύρωσης.

Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε τον φορτιστή σας από το επίσημο δίκτυο πωλητών.

## 15. Χαρακτηριστικά

- Έξυπνος και εξαιρετικός φορτιστής USB-C , δύο θέσεων φόρτισης.
- Έτοιμος να δεχθεί ρεύμα φόρτισης QC και PD
- Ικανός να φορτίσει δύο μπαταρίες ταυτόχρονα και να ελέγχει κάθε θέση φόρτισης ξεχωριστά.
- Ταχύτητα φόρτισης που φθάνει και τα 3000mA σε μία θέση φόρτισης.
- Συμβατός με μπαταρίες Li-ion και Ni-MH/Ni-Cd με αυτόματη αναγνώριση.
- Αυτόματη ανίχνευση του επιπέδου ενέργειας της μπαταρίας και αυτόματη επιλογή της κατάλληλης τάσης και προγράμματος φόρτισης.
- Αυτόματη επιλογή ανάμεσα σε τρία προγράμματα φόρτισης (CC, CV και -dV/dt)
- Αυτόματη ανίχνευση των μπαταριών με μεγάλη ή μικρή χωρητικότητα και αυτόματη επιλογή του κατάλληλου προγράμματος φόρτισης.
- Αυτόματος τερματισμός της φόρτισης μόλις αυτή ολοκληρωθεί.
- Προστασία ανάποδης πολικότητας και βραχυκυκλώματος.
- Ενεργοποίηση υπερ-αποφορισμένων μπαταριών
- Προστασία από πολύωρη φόρτιση
- Κατασκευασμένος από ανθεκτικά και επιβραδυντικά της φωτιάς πολυκαρβονικά υλικά (PC)
- Σχεδιασμός για εξαιρετική διάχυση της θερμοκρασίας
- Πιστοποιημένος από διεθνή πρότυπα RoHS, CE, FCC και CEC
- Ασφαλισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο από την Ασφαλιστική εταιρία Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.

---

## Χαρακτηριστικά

---

The document was created on: Ιανουάριος 11, 2025